
シルバーシリーズ ピロー形 ユニット

UP形

MUP形(ステンレスシルバー)

偏心輪付き 円筒穴形



UP形

軸径:10~30mm

軸径	ユニット	主要寸法(mm)										取付け ボルト	
(mm)	呼び番号	Н	L	Α	J	N	Hı	H2	Bı	S	A 4	A 6	の呼び
10 12 15	UP000 UP001 UP002	18 19 22	67 71 80	16 16 16	53 56 63	7 7 7	6 6 7	35 38 43	17.5 17.5 18.5	4 4 4.5	33 33 34	2 2 2	M 6 M 6 M 6
17 20 25	UP003 UP004 UP005	24 28 32	85 100 112	18 20 20	67 80 90	7 10 10	7 9 10	47 54.5 61.5	20.5 24.5 25.5	5 6 6	37 45 47	2 3 3	M 6 M 8 M 8
30	UP006	36	132	26	106	13	11	70	26.5	6.5	49	4	M10

備考1. 適用軸受の主要寸法は172ページに示す。

MUP形


軸径:10~30mm

軸径	ユニット	主要寸法(mm)										取付け ボルト	
(mm)	呼び番号	Н	L	Α	J	N	H1	H2	B ₁	s	A 4	A 6	の呼び
10 12 15	MUP000 MUP001 MUP002	18 19 22	67 71 80	16 16 16	53 56 63	7 7 7	6 6 7	35 38 43	17.5 17.5 18.5	4 4 4.5	33 33 34	2 2 2	M 6 M 6 M 6
17 20 25	MUP003 MUP004 MUP005	24 28 32	85 100 112	18 20 20	67 80 90	7 10 10	7 9 10	47 54.5 61.5	20.5 24.5 25.5	5 6 6	37 45 47	2 3 3	M 6 M 8 M 8
30	MUP006	36	132	26	106	13	11	70	26.5	6.5	49	4	M10

備考1. 適用軸受の主要寸法は172ページに示す。



143



ステンレス製カバー付き

軸			軸受箱の カバー付きユニット カバーの呼び番号(参え		び番号(参考)	ユニットの 質量(g)		
呼び番号	基本定格荷重(kN)			両側共ゴムシール付き	ゴムシール			カバー
竹0 亩 勺	Cr	Cor	呼び番号	カバー(片側軸端カバー)	付きカバー	軸端カバー	標準	付き
U000+ER U001+ER U002+ER	4.6 5.1 5.6	2 2.4 2.8	P000 P001 P002	UP000C(E) UP001C(E) UP002C(E)	000CP10 001CP12 002CP15	000CPE 001CPE 002CPE	77 91 125	85 100 135
U003+ER U004+ER U005+ER	6 9.35 10.1	3.3 5.1 5.8	P003 P04-5 P05-6	UP003C(E) UP004C(E) UP005C(E)	003CP17 04-5CP20 05-6CP25	003CPE 04-5CPE 05-6CPE	156 230 294	170 250 315
U006+ER	13.2	8.3	P06-7	UP006C(E),Y	06-7CP30,Y	06-7CPE,Y	454	480

2. 「カバー付きユニットの呼び番号例」 両側共ゴムシール付きカバー: UP005C 片側軸端カバー : UP005E

3. UP006C(E),Yは圧入式カバー付きでクリップは使用しません。

軸	I	#- # -/ NI\	軸受箱の	カバー付きユニット の呼び番号	カバーの呼び番号(参考)		ユニットの 質量(g)	
呼び番号	基本定格荷重(kN) Cr Cor		呼び番号	両側共ゴムシール付き カバー(片側軸端カバー)	ゴムシール 付きカバー	曲学力 //		カバー 付 き
MU000+ER MU001+ER MU002+ER	3.9 4.3 4.75	1.55 1.9 2.25	P000Z3 P001Z3 P002Z3	МUP000C(E) MUP001C(E) MUP002C(E)	000CP10 001CP12 002CP15	000CPE 001CPE 002CPE	77 91 125	85 100 135
MU003+ER MU004+ER MU005+ER	5.1 7.9 8.6	2.65 4 4.65	P003Z3 P04-5Z3 P05-6Z3	MUP003C(E) MUP004C(E) MUP005C(E)	003CP17 04-5CP20 05-6CP25	003CPE 04-5CPE 05-6CPE	156 230 294	170 250 315
MU006+ER	11.3	6.6	P06-7Z3	MUP006C(E),Y	06-7CP30,Y	06-7CPE,Y	454	480

2. 「カバー付きユニットの呼び番号例」 両側共ゴムシール付きカバー: MUP005C 片側軸端カバー : MUP005E

3. MUP006C(E),Yは圧入式カバー付きでクリップは使用しません。

142